



En collaboration avec notre partenaire :

PSRQuilt

Glover

AURIfil

Les fleurs du mardi

Bloc 12

(24 x 24 cm 10'' x 10'' marges de couture non comprises)



Généralités :

Les mesures données pour la coupe du fond de bloc incluent les marges de couture de 7 mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.

Pour les appliqués, ajoutez votre marge de couture préférée autour des gabarits. *Pour ma part, j'applique les fleurs et les feuilles à bord franc, sans marges de couture mais je les double de voile thermocollant double face.* Pour les tiges je confectionne 3 biais comme ci-dessous.

Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.

Voile thermocollant double face : Heat'n Bond de chez therm-o-web distribué par PSR Quilt

Appareil à biais CLOVER : 12mm réf : 4013 et le ruban thermocollant 10mm réf : 4042

Mini-fer CLOVER 8003EU

Fils de coton et de laine (Lana) AURIFIL

Coupe :

Dans un tissu de fond : 1 carré A de 25.5 cm (10 1/2") de côté

Dans 2 tissus pour les feuilles : au total 1 feuille B et une feuille C


Dans 3 tissus pour les tiges D, E, F : pour chacun un biais de 2.5 x 25 cm (1" x 10") (mesures du biais non replié)

Dans un tissu pour les pétales : 3 pièces G

Dans un tissu pour les cœurs de fleur : 3 ronds H


Réalisation :

Schéma 1 : Sur le carré A, par transparence, reportez le motif à appliquer en le centrant.



Sch 1

Schéma 2 : Appliquez les feuilles B et C en place selon votre méthode préférée. Sur la vidéo je vous explique comment réaliser l'appliqué à bord franc.




Sch 2

Schéma 3 : Réalisez chacune des tiges D, E et F avec l'appareil à biais n°12 et son ruban adhésif de chez Clover.

Appliquez la tige D en place. Conservez à plat une marge de couture à ses deux extrémités.

Appliquez les tiges E et F en ne laissant une marge qu'à leur extrémité supérieure, l'autre étant rabattue proprement.

Appliquez ensuite les pièces G puis les ronds H.




Sch 3

Bloc 12



QUILTmania | Editions



QUILTmania | Editions

Bloc 12
Block 12

D

Motif inversé
pour les adeptes
de l'appliqué bords francs

Reverse templates
for raw edge appliqué
technique

H

B

D

F

F

C